

# LED Strassenleuchte Solar 30W

LED Strassenleuchte Solar 30W eignet sich hervorragend für die Straßenbeleuchtung auf allen Straßentypen, insbesondere dort, wo kein Stromnetz zur Verfügung steht. Denn diese Solarleuchte muss nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. **Die Bedienung ist sehr einfach, schließen Sie einfach die beiden Kabel, die aus der Leuchte kommen, an das Solarmodul an und fertig.** Das Solarmodul ist mit einem Lichtsensor ausgestattet, so dass es tagsüber mit Strom versorgt wird und die in der Leuchte integrierte Großbatterie (120 Ampere) auflädt. **Mit den Lichtsensor, erkennt die Leuchte wenn die Nacht begonnen hat und schaltet sich automatisch ein.**

Es handelt sich um ein innovatives und hochtechnologisches Produkt. Seine Lichtquelle basiert auf leistungsstarken, hocheffizienten 3030 2D-LEDs, die eine sehr hohe Helligkeit bei einem geringem Stromverbrauch bieten. **Der Lichtstrahl ist asymmetrisch, um den Lichtstrom in der Straßen- und Straßenbeleuchtung besser ausnutzen zu können.** Das Solarmodul kann bis zu 70W Ladeleistung entwickeln und arbeitet mit einer Spannung von 5V.

Da es sich um eine vollständig selbsttragende und nachhaltige Leuchte handelt, bietet sie die größtmögliche Einsparung und Reduzierung des Stromverbrauchs. LED Strassenleuchte Solar 30W ist aus hochwertigem und widerstandsfähigem Aluminium gefertigt. Es hat einen IP65-Schutzfaktor gegen Staub und Wasser. Darüber hinaus kann die Leuchte dank der zwei verfügbaren Halterungen an einem Mast oder einer Säule befestigt werden.

## Technische Daten

<b>Leistung</b>	<b>30 W</b>
Lichtstrom	4050 lm
Lichteffizienz	135lm/W
Lichtfarbe	5000-5500K
Abstrahlwinkel	145°x70°
Schutzart	IP65
Spannung	5V
Batterie	3,2V 120Ah
Lichtquelle	SMD
Betriebsstunden	50.000 Std.
Umgebungstemperatur	-30°C ~ +50°C
Energieeffizienzklasse	A++
Maße Leuchte	685x280x80 mm
Durchmesser Klemmung	~Ø65mm
Maße Solarmodul	840x670x20 mm
Halterung Solarmodul	nicht enthalten
Werkstoff	Aluminium
Diffusor	durchsichtig
IK-Schutzart	IK08
Benutzung	Außen
Prüfprotokoll	CE und RoHS
Garantie	3 Jahre



## Bestelldaten

<b>Leistung</b>	<b>30 W 4050lm</b>
Bezeichnung	LMNR-SLRLD-30



inkl. Halterungen für Mast und Säule

## C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45  
90513 Zirndorf

info@crautomation.de  
www.crautomation.com

Tel. +49 (0)911 656587-0  
Fax +49 (0)911 656587-99