## LED T8 LED Tube 5000K



## LED T8 LED 150lm/W L1500mm 24W 4000lm 5000K KVG VVG

Bestell-Nr.: CR5394105K



Sockel G13, ersetzt herkömmliche T8-Leuchtstoffröhren, Glaskolben mit opaler PET-Hülle als Diffusor und Splitterschutz, inklusive Starterbrücke mit eingebauter Feinsicherung T2A zum Austausch des vorhandenen Starters bei Leuchten mit KVG bzw. VVG, nicht für Reihenverdrahtung geeignet, nicht dimmbar, 230V-AC, Ø26mm, Abstrahlwinkel >180°, 150-167lm/W, Lebensdauer 50.000 Stunden, Umgebungstemperaturen ta -10°C bis +40°C, EEK: C/D

## **Technische Daten**

EAN: 4027236041986

Warengruppe: LED Röhren

Hersteller: EGB

Artikelnummer: CR5394105K

Länge: 1500mm

Sockel: G13

Abstrahlwinkel: 180°

Lichtstrom: 4000lm

Gesamtleistung: 24W

Farbtemperatur: 5000K

Energieeffizienzklasse: C

Schaltzyklen: 25.000 Farbwiedergabeindex: Ra >80

Nennlebensdauer: 50.000 Stunden